

# Vejledninger til Jira

I OS2-fællesskabet benyttes værktøjet Jira til at holde styr på udviklingsønsker i projekterne. Alle OS2-produkter og -projekter har derfor et Jira projekt med en backlog. Her oprettes opaver, føres dialog og prioriteres.

Vi har samlet en række vejledninger til hvordan du bruger Jira. Du finder disse vejledninger i oversigten til højre.

Har du ikke en bruger på Jira så kan du oprette en, [se dette spørgsmål/svar](#).

Jira Manual  
Brugervejledning  
OS2-fællesskabet

# Dokumenter i dokumentsamlingen

1. [OS2s JIRA workflow](#)
2. [Opret en ny opgave \(issue\) i Jira](#)
3. [Den gode opgavebeskrivelse / Jira user story](#)
4. [Definition of done](#)

# OS2s JIRA workflow

OS2-fællesskabet

Jira


Workflow

proces

Brugervejledning

Workflowet er designet sådan at en bruger kan flytte en opgave til en, hvilken som helst status. Nedenfor kan mapningen til et board ses.

KanBan backlog status er designet til projekter, som ønsker at bruge backlogfunktionaliteten i et KanBan setup.




[Se billede i fuld størrelse](#)

Kolonnerne nedenfor er navngivet ens på tværs af OS2-projekter. I parentes fremgår om det er leverandøren, eller kunden som har ansvaret fra at flytte videre fra den pågældende kolonne.



[Se billede i fuld størrelse.](#)

Her vist som board hvor opgaver kan trækkes mellem de forskelle kolonner.



[Se billede i fuld størrelse.](#)

# Opret en ny opgave (issue) i Jira

OS2-fællesskabet

Jira

Udviklingsønske

hjælp

Den følgende vejledning gennemgår hvordan man opretter et udviklingsønske (issue) på OS2s Jira platform.

## 1. Du ønsker helt sikkert at arbejde med et specifikt projekt. Derfor er det første du gør at klikke dig ind under projektet.

The screenshot shows the Jira System Dashboard for OS2. The left sidebar contains navigation options: Dashboards, Projects, Issues and filters, Capture, and Jira settings. The main content area is divided into three columns:

- Introduction:** A text box explaining that OS2 is an open digitalization community working on digital solutions, and that all projects are managed on Jira. It also mentions the OS2 Code of Conduct.
- Assigned to Me:** A table listing tasks assigned to the user. The table has columns for Key, Summary, and Priority.
- OS2 produkter og projekter:** A list of OS2 products and projects, including OS2, OS2cloud, OS2cprbroker, OS2tagsorden, OS2display, OS2faktor, OS2flytjord, OS2forms, OS2indberetning, OS2kilotos, OS2kle, OS2kravmotor, OS2loop, OS2mo, OS2opgavefordeler, OS2rollekatalog, and OS2search.
- Activity Stream:** A section showing recent activity, including comments from users like Jern Skifter Andersen and Julia Devadar on various issues.

## 2. Når du er under projektet kan du se en oversigt over eksisterende udviklingsønsker i projektets backlog.

The screenshot shows the JIRA Backlog for the OS2valghalla project. The backlog is titled 'Backlog' and contains 61 issues. The issues are listed in a table with columns for issue key, title, assignee, and due date. A red box highlights the 'Backlog' link in the left sidebar and the entire backlog list. A 'Create sprint' button is visible in the top right of the backlog area.

Issue Key	Title	Assignee	Due Date
VALG-227	Opsætning af SMTP på nordfyn valghalla		2h
VALG-229	navne, adresser rettes ikke til ved valideringskørsel - estimering af opgave		6h
VALG-231	Personer med rigtig mailadresse får ikke mails - estimering af opgave		4h
VALG-232	Udførlig vejledning til Valghalla mangler - estimering af opgave		6h
VALG-233	mangler funktion hvor man kan genudsende mails til udvalgte personer - estimering af opgave		4h
VALG-234	kan ikke trække lister over givent parti med hvilke personer der er på valgsteder - estimering af opgave		6h
VALG-230	Opdatering af mailadresse i valghalla - estimering af opgave		7h
VALG-192	Træk alle valghalla installationer over på nyt repo		2h
VALG-130	Nulstil pladser på et enkelt valgsted	Slettes	4h
VALG-83	Vedhæftede filer på valgsted, samt liste over valgsteder med disse.		4h
VALG-10	Svarmulighederne kunne konfigureres	Syddjurs	5h
VALG-114	Navn på partisekretær i indkaldelse	2015C	3h
VALG-140	Send mails til kontaktpersoner fra valgstederne		9h
VALG-92	Beskedboksen skal kunne fjernes (konfigurerbar da eks. København er uenig)	2015C	1h
VALG-137	Indstilling for hvilke valgstedfelter der er påkrævede	2015C	3h
VALG-5	Research story: Integration med NemID		3h
VALG-11	Reduktion af steder man kan modtage svar i Valghalla	Slettes	10h
VALG-19	Beskeder	2015C	4h
VALG-25	Se tidligere manuelle emails der er sendt fra systemet	2015C	3h
VALG-27	Når borger har svaret, send til ny side evt efter ja/nej/aldrig	2015C	4h
VALG-30	Beskrivelse til svar fra dropdown		8h
VALG-33	Håndtering af fintællere dagen efter	2015C	50h
VALG-36	Tydligere markering af VAF på status	Slettes	4h
VALG-138	Integration til Digital Post - via serviceplatformen	2015C	100h
VALG-47	Beskeder åbnes for partierne når den kan filtreres.	2015C	4h
VALG-53	Valhalla_cron.module skal skrive om til at ignorere . filer. Måske endda kun at tage navngivne filer.		3h

## 3. Her klikker du på + ikonet for opret issue – Herefter kommer formularen til at oprette et issue frem på skærmen.

OS2valghalla  
Backlog

Quick filters Assignee

Backlog 61 issues

Create sprint

Issue ID	Title	Status	Priority	Due Date
VALG-227	Opsætning af SMTP på nordfyn valghalla	Not Started	High	2h
VALG-229	navne, adresser rettes ikke til ved valideringskørsel - estimering af opgave	Not Started	High	6h
VALG-231	Personer med rigtig mailadresse får ikke mails - estimering af opgave	Not Started	High	4h
VALG-232	Udferlig vejledning til Valghalla mangler - estimering af opgave	Not Started	High	6h
VALG-233	mangler funktion hvor man kan genudsende mails til udvalgte personer - estimering af opgave	Not Started	High	4h
VALG-234	kan ikke trække lister over givent parti med hvilke personer der er på valgsteder - estimering af opgave	Not Started	High	6h
VALG-230	Opdatering af mailadresse i valghalla - estimering af opgave	Not Started	High	7h
VALG-192	Træk alle valghalla installationer over på nyt repo	Not Started	High	2h
VALG-130	Nulstil pladser på et enkelt valgsted	Stories	High	4h
VALG-83	Vedhæftede filer på valgsted, samt liste over valgsteder med disse.	Not Started	High	4h
VALG-10	Svarmulighederne kunne konfigureres	Sydgjurs	High	5h
VALG-114	Navn på partisekretær i indkaldelse	2015C	High	3h
VALG-140	Send mails til kontaktpersoner fra valgstederne	Not Started	High	9h
VALG-92	Beskedboksen skal kunne fjernes (konfigurerbar da eks. København er uenig)	2015C	High	1h
VALG-137	Indstilling for hvilke valgstedsfelter der er påkrævede	2015C	High	3h
VALG-5	Research story: Integration med NemID	Not Started	High	3h
VALG-11	Reduktion af steder man kan modtage svar i Valghalla	Stories	High	10h
VALG-19	Beskeder	2015C	High	4h
VALG-25	Se tidligere manuelle emails der er sendt fra systemet	2015C	High	3h
VALG-27	Når borger har svaret, send til ny side evt efter ja/nej/aldrig	2015C	High	4h
VALG-30	Beskrivelse til svar fra dropdown	Not Started	High	8h
VALG-33	Håndtering af fintallere dagen efter	2015C	High	50h
VALG-36	Tydligere markering af VAF på status	Stories	High	4h
VALG-138	Integration til Digital Post - via serviceplatformen	2015C	High	100h
VALG-47	Beskeder åbnes for partierne når den kan filtreres.	2015C	High	4h
VALG-53	Valghalla_cron.module skal skrive om til at ignorere . filer. Måske endda kun at tage navngivne filer.	Not Started	High	3h

## 4. På opret issue formularen er det første man skal forholde sig til hvilket projekt det er til og hvilken issue type der der tale om.

Projektet er automatisk valgt hvis du har klikket på opret knappen fra projektsiden. Jira husker også det seneste projekt du har besøgt og forvælger dette.

Project\*

OS2valghalla (VALG)

Issue Type\*

Story

Under **issue type (aktivitetstype)** kan vælges mellem:

Issue type (aktivitetstype)	Kontekst
Epic (Episk)	Repræsenterer en større gruppe funktionalitet og vil typisk benyttes til at gruppere stories (historik).
Story (Historik)	Til opgaver med en forretningsværdi til slutbrugeren.
Bug	Anvendes til fejl.
Task (Opgave)	Til opgaver der IKKE giver umiddelbar forretningsværdi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typisk enablers á la dokumentationsartefakter, opsætning af servere, etc.</li> </ul>


Den mest brugte type til et issue er en story. En god story bør følge [vejledningen for den gode opgavebeskrivelse](#).

I feltet **summary (resume)** indtastes hvad det er man ønsker efter skabelonen: Som "rolle" ønsker jeg "behov".


Summary\*

I feltet **description (beskrivelse)** indtastes hvilken værdi der tilføres efter skabelonen: Således at jeg kan "værdien / acceptkriterier". Beskrivelsesfeltet kan også indeholde yderligere information om opgaven.

#### Description

Style ▾ |
 **B** |
 *I* |
 U |
 A ▾ |
 <sup>3</sup>A ▾ |
 [Link](#) ▾ |
  ▾ |
 

- ☰
- ☰

 |
  ▾ |
 + ▾

|

I



**Feltet acceptkriterier** er en beskrivelse af hvordan det testes om opgaven er løst tilfredsstillende. Det kan være den forretningsværdi som ønskes opnået.

#### Acceptkriterier

Angiv forretningsværdien, som forventes løst med denne opgave.

I **valglisten priority (prioritet)** vælges den umiddelbare prioritet af opgaven.

#### Priority

▲ Major ▼ ?

#### Labels

Begin typing to find and create labels or press do

#### Attachment


 Drop files to attach,

Opgaver prioriteres efter følgende:

Priority	Kontekst
 Not a priority	Opgaven skal ikke prioriteres.
<input type="radio"/> Trivial (Triviel)	Opgaven er af triviel karakter og mere eller mindre uinteressant.
 Minor (Mindre)	Opgaven har minimal konsekvens og prioriteres derfor lavt.
 Major (Større)	Opgaven er vigtig og skal derfor prioriteres højt.

Priority	Kontekst
Critical (Kritisk)	Opgaven er af kritisk forretningsmæssig værdi og skal derfor prioriteres meget højt.
 Blocker (Blokker)	Indeholder en blokering som gør løsningen uanvendelig hvis ikke opgaven løses.

**Labels (nøgleord)** kan tilknyttes en opgave hvis der er behov for at gruppere under et eller flere tags. Det kan være nyttigt hvis man f.eks. vil tilkendegive hvilken kommune der har indsendt udviklingsønsket. Eller hvis man f.eks. vil vise at opgaven er vedr. API eller andet. Labels kan oprettes direkte i feltet hvis ikke de eksisterer allerede.



The screenshot shows a task form with three main sections:

- Labels:** A dropdown menu with a downward arrow. Below it, the text reads: "Begin typing to find and create labels or press down to select a suggested label."
- Attachment:** A dashed rectangular box containing a cloud upload icon and the text: "Drop files to attach, or [browse](#)."
- Epic Link:** A dropdown menu with a downward arrow. Below it, the text reads: "Choose an epic to assign this issue to."

**Feltet attachments (Vedhæftning)** kan bruges til at vedhæfte filer med relevant baggrundinformation.


#### Attachment



The attachment field is a dashed rectangular box containing a cloud upload icon and the text: "Drop files to attach, or [browse](#)."

**Epic link** bruges til at tilknytte opgaven til et Epic. Dette gøres hvis det er en opgave som er en del af en større gruppe opgaver.

#### Epic Link



The Epic Link field is a simple dropdown menu with a downward arrow.

Choose an epic to assign this issue to.

Ejer: Rasmus Frey


Godkender: Rasmus Frey

Revisionsdato: 21/11 - 2018

Version: 0.5

Godkendelsesdato: 21/11 - 2018

Til slut klikkes på **Create (opret)** for at gemme opgaven i projektets backlog. Hvis man har behov for at oprette flere opgaver kan man sætte hak i create another (opret en anden).



The image shows a portion of a user interface. On the left, there is a checkbox followed by the text "Create another". To the right of this is a blue button with the word "Create" in white text. Further to the right is the text "Cancel". The entire form area is enclosed in a light gray border.

# Den gode opgavebeskrivelse / Jira user story

OS2-fællesskabet

Jira

Udviklingsønske

User story

Det forventes at man benytter OS2s Jira og definitioner for den gode opgavebeskrivelse. Udviklingsønsker beskrives af anvenderne som en Story i projektets JIRA.

En user story består af:

- Som "*rolle*" ønsker jeg "*behov*" (skrives i Summary-feltet)
- Således at jeg kan "*værdien / acceptancekriterier*" (skrives i Description-feltet)

En user story er uafhængig af alle andre user stories, værdifuld for brugeren, kan estimeres i form af indsats, tilpas lille så den kan passe ind i en sprint/iteration og er mulig at teste.

En user story bør også indeholde acceptkriterier som tydeliggøre hvordan løsningen består test / godkendelse.

# Definition of done

OS2-fællesskabet

Jira

Udviklingsønske

videreudvikling

formkrav

krav

dod

**For OS2-projekter bør stilles krav om at leverandøren efterlever følgende definition og done for udviklingsopgaver.**

1. Gennemført test af det udviklede for en enkelt anvender i test og produktionsmiljø.
2. Kunden har accepteret test.
3. Gennemført test af det udviklede fra alle anvendere i test og produktionsmiljø.